

ALPHAGAZ™ 2 OXYGENE / O₂



ALPHAGAZ, la solution adaptée pour une performance analytique optimale
ALPHAGAZ 2, l'engagement haute pureté pour les analyses du ppm au ppb

Encyclopédie des Gaz Air Liquide - Pages : 1079 - 1120

Applications

Gaz de flamme
Gaz d'instrumentation

Type de transport

Bouteilles de gaz comprimé

Désignation officielle de transport Oxygène comprimé
N° ONU 1072
ADR/RID Classe 2
Code de classification 1 0



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 097AL005GIS
Lien : <http://www.quickfds.com/fds/2176790-39746-11892-018781>

Données physiques

Poids moléculaire	32 g/mol
Densité relative :	
Densité relative, gaz	1,1 (air=1)
Densité relative, liquide	1,1 (eau=1)
Couleur	incolore
Odeur	inodore
N° CAS	7782-44-7

Caractéristiques

Identification des dangers : Oxydant, peut réagir violemment avec les matières combustibles

Domaine d'inflammabilité : ininflammable

Protection personnelle : assurer une ventilation appropriée



Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
AFNOR F (22,91 x 1,814 SI - à droite femelle)

Couleur de l'ogive :
blanc (RAL 9010)



Spécifications du produit

Pureté (% Vol. abs) <u>O₂</u>	Impuretés (ppm mol)	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m ³)	Référence produit
≥ 99,9995 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 0.5 mol-ppm	Bouteille	11L SMARTOP	200 bar	2,3 m ³	P0362S11S2A001
	CO ≤ 0.1 mol-ppm	Bouteille	20L SMARTOP	200 bar	4,2 m ³	P0362M20S2A001
	CO ₂ ≤ 0.1 mol-ppm	Bouteille	50L SMARTOP	200 bar	10,6 m ³	P0362L50S2A001
	CnHm ≤ 0.1 mol-ppm					
	H ₂ ≤ 0.1 mol-ppm					

Information additionnelle

Produit conseillé pour les analyses du ppm au ppb

Garantie: 60 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.