

RESPAL CT



Le RESPAL CT est délivré en toute sécurité selon un mode d'approvisionnement adapté aux besoins des clients en bouteille ou en cadre

Applications

Utilisation pour la respiration humaine
Ne convient pas à une utilisation en milieu hyperbare

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Air comprimé
N° ONU 1002
ADR/RID Classe 2
Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N°59910L01
Lien : <http://www.quickfds.com/fds/8116790-61351-22750-011852>

Données physiques

Poids moléculaire 28,96 g/mol
Densité relative :
Densité relative, gaz 1 (air=1)
Couleur incolore
Odeur inodore

Caractéristiques

Identification des dangers : Gaz comprimés
Domaine d'inflammabilité : ininflammable
Protection personnelle : Aucune n'est nécessaire



Équipement bouteilles

Raccord du robinet :
AFNOR Type D
Raccord cadre : 41x2 (T)
Couleur de l'ogive :
blanc (RAL 9010), anneau inférieur noir (RAL 9005)



Spécifications du produit

Composants			Impuretés (ppm v/v)		Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m³)	Référence produit
O ₂	21%	± 1 %	CO	≤ 5 ppm	Bouteille	50L	200 bar	9,9 m³	I4551L50R2A001
N ₂	Gaz de fond: Q.S		CO ₂	≤ 500 ppm	Cadre	V09*50L	200 bar	89 m³	I4551V09R2A001
			H ₂ O (5 bar)	≤ 66 ppm	Cadre	V18*50L	200 bar	178 m³	I4551V18R2A001
			Huile	≤ 0,5 mg/m3					
			Test odeur négatif						

Information additionnelle

Conforme à la norme NF12021

Garantie : 60 mois



Nous utilisons de l'électricité 100% renouvelable pour produire et conditionner les gaz en bouteilles et cadres.

Durée de conservation : 60 mois

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.