
Mélange NO 0.18%/N2 (EMI-123)



Applications

Contrôle des émissions industrielles

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Oxyde nitrique)

N° ONU 1956 ADR/RID Classe 2

Code de classification 1A



Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé: N°30510L100

Lien: http://www.quickfds.com/fds/8126790-61354-22750-010383

Données physiques

Densité relative :

Nº CAS

Densité relative, gaz
Plus faible ou voisine de celle de l'air
Couleur
Odeur
de faibles propriétés d'avertissement à des concentrations
faibles

Caractéristiques

Identification des dangers : Nocif par inhalation





NO:10102-43-9, N2:7727-37-9

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



Spécifications du produit

	Constituants		Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m ³)	Référence produit
NO	1800 ppm	± 2 %	-	Bouteille	11L	200 bar à 15°C	2,2 m³	P5237S11R2A001
N ₂	Gaz de fond: Q.S		-					

Information additionnelle

Ecart de réalisation : 10 % Durée de conservation : 36 mois



Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.